Informations générales

Applications : Les unités de prélèvement à ailettes sécurité VACUETTE® sont préconisées pour les prélèvements d'hémocultures ainsi que pour les prélèvements difficiles (exemple: enfants, personnes âgées…).

Dimensions :
Longueur tubulure : 100 mm / 190 mm / 300 mm
3 diamètres d'aiguilles disponibles : **21 Gauge** ou **8/10ème** (Ailettes vertes = 0,80 mm)
23 Gauge ou **6/10ème** (Ailettes bleu = 0,60 mm)
25 Gauge ou **5/10ème** (Ailettes orange = 0,50 mm)
Dimensions du corps de pompe :
Corps de pompe **Simple** : Longueur : **48** mm / Diamètre : **19** mm.
Corps de pompe **Universel** : Longueur : **60** mm / Diamètre : **40** mm.

Matériaux :
Aiguille : Acier spécifique à usage médical. L'extrémité perce veine est siliconée et possède un triple biseau.
L'extrémité perce bouchon est siliconée et composée d'un triple biseau, dans un manchon en caoutchouc synthétique à usage médical garantie **SANS LATEX**. Les deux extrémités de l'aiguille sont protégées par une gaine en polymère plastique résistant.
Ailettes : Souples – Code couleur : **VERT** / **BLEU** / **ORANGE** en fonction du diamètre de l'aiguille.
Tubulure : Tubulure en PVC spécialement étudié pour les prélèvements sanguins (matériau et diamètre), sans effet ressort.
Gaine protectrice : La gaine protectrice, recouvrant l'aiguille souillée après mise en sécurité, est indissociable et transparente (pour permettre une visualisation du retour veineux).
Compatibilité : Système optimisé en utilisant les corps de pompe VACUETTE®.

Mode d'emploi :
Voir notice, dans chaque carton. Mode d'emploi en plusieurs exemplaires sur demande auprès de notre siège.

Stérilité :
Standards : EN 552, EN 556, ANSI/AAMI/ ISO 11137
Procédé de stérilisation par l'oxyde d'éthylène.
Aiguilles stériles: < 10-6 SAL (Sterility Assurance Level = niveau d'assurance de stérilité)
Apyrogène et non toxique - Ne pas restériliser.

Normes :
ISO 9001/7.94 – EN 46001/05.96 –
Marquage CE n°G2 07 10 29670 016

Fabrication : Japon

Marquage CE :
IVDD 98/79/EC "Directive 98/79/CE du parlement Européen and de l'organisme public du 27 octobre 1998 en charge des dispositifs médicaux pour le diagnostic médical in vitro" Classification : autres dispositifs (tous les dispositifs excepté Annexe II et dispositif auto-test)

Condition de stockage :
Température de stockage: **4℃ à 25 ℃.** Eviter l'ensoleillement direct et une forte humidité.
Respecter les nomenclatures indiquées à l'extérieur du carton.

Greiner Bio-One : Fiches techniques

VACUETTE® Unités de prélèvements sécurité

Informations générales

Conditionnement :
Sous emballage plastique transparent à ouverture aisée. Toutes les mentions obligatoires figurent sur l'emballage (N°de lot, Date d'expiration, Marquage CE)

Pour les références : **450085, 450086, 450087, 450080, 450182, 450183, 450184, 450185** Par boite : **24 unités.** Par carton : **240 unités.**	Références **: 450081, 450082, 450083, 450084, 450090, 450091, 450092, 450095, 450096, 450099** Par boite : **50 unités.** Par carton : **1000 unités.**

Péremption :
60 mois après sa fabrication.

Références

Unité de prélèvement sécurité montée avec adaptateur luer + Corps de pompe universel (Tubes+flacons d'hémoculture)

Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes
450182	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe universel 8/10ème**	21 G	19	**Verte**
450183	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe universel 6/10ème**	23 G	19	**Bleu**
450184	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe universel 8/10ème**	21 G	30	**Verte**
450185	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe universel 6/10ème**	23 G	30	**Bleu**

NB : Les flacons d'hémoculture de la société **BD** (Bac Tac) et **BioMérieux** (BacT/ALERT) sont parfaitement compatibles avec les références **450182 / 450183 / 450184 / 450185.**

Unité de prélèvement sécurité montée avec adaptateur Luer + Corps de pompe

Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes
450085	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe 8/10ème**	21 G	19	Verte
450086	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe 6/10ème**	23 G	19	Bleu
450087	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe 8/10ème**	21 G	10	Verte
450080	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec **Corps de pompe 5/10ème**	25 G	30	Orange

Unité de prélèvement sécurité montée avec adaptateur Luer



Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes
450081	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur **luer 8/10ème**	21 G	19	Verte
450082	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur **luer 6/10ème**	23 G	19	Bleu
450083	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur **luer 8/10ème**	21 G	10	Verte
450084	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur **luer 6/10ème**	23 G	10	Bleu
450095	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur **luer 8/10ème**	21 G	30	Verte
450096	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur **luer 6/10ème**	23 G	30	Bleu
450099	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® montée avec adaptateur **luer 5/10ème**	25 G	30	Orange

Unité de prélèvements sécurité non montées
(CONFORME EGALEMENT POUR LA PERFUSION)

Référence	Désignation	Gauge	Longueur de tubulure (cm)	Couleur des ailettes
450091	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® non montée **8/10ème**	21 G	19	Verte
450092	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® non montée **6/10ème**	23 G	19	Bleu
450090	**Unité de prélèvement** sécurité VACUETTE® non montée **5/10ème**	25 G	19	Orange

Les atouts des unités de prélèvements sécurité

1 La sécurité du préleveur associée au confort du patient :

La solution pour les prélèvements "difficiles" et pour les prélèvements des flacons à hémoculture en toute sécurité.

UNIQUE : L'option corps de **pompe universel** en sachet unitaire stérile pour les prélèvements sur tubes et également pour flacons d'hémoculture.

Une mise en sécurité intégrée, uni-manuelle et irréversible grâce à une aiguille rentrante.

Une mise en sécurité en "temps zéro" : L'aiguille passe directement de la veine dans la gaine protectrice en s'éloignant de l'aiguille souillée.

Un indicateur de mise en sécurité audible.

Une gaine protectrice adaptée, et transparente (bonne visualisation du retour veineux).

Une tubulure spécialement étudiée pour les prélèvements sanguins, sans effet "ressort".

Des aiguilles de qualité avec un triple biseau et parfaitement siliconée.

2 Les unités de prélèvements validées également pour la perfusion

INFORMATION IMPORTANTE :

Les références 450090, 450091 et 450092 de la gamme VACUETTE® sont des unités de prélèvement certifiés CE pour le prélèvement (collection) et la perfusion (infusion).

La validation CE des unités de prélèvement pour la **perfusion** est disponible auprès du fabricant GREINER Bio-One. (SAFETY BLOOD COLLECTION SET / INFUSION SET)

3 Nouveauté 2010 : Unités de prélèvements avec corps de pompe universel

INFORMATION IMPORTANTE :
Les flacons d'hémoculture de la société **BD** (Bac Tac) et **BioMérieux** (BacT/ALERT) sont parfaitement compatibles avec les références **450182 / 450183 / 450184 / 450185**